

CARAVAN バージョンUP SUPER CANOPIES **NEXT** ONE-TOUCH TENT

いつの日も快適な使い心地で貴方をサポート。



■頑丈&強固なフレームの新世代ワンタッチテントです！

今回のバージョンUPで過去最強のワンタッチテントになりました。
ワンタッチ60秒設営の便利さはそのままに、より強く頑丈に改良改善を図りました。

広げて伸ばすだけの **60秒設営！**




キャラバンテントは部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき閉じるだけで収納できます。

caravan caravan caravan caravan


バージョンUPのフレーム部材改良内容

caravan caravan caravan caravan

■改良&改善部品：ご使用中のユーザー様のご意見&ご要望を採り入れ、より強く安全な改良改善を図りました。



3m×3mサイズ 旧タイプ→新タイプ
「一回り大きく強くなりました。」




メイン柱:32mm角パイプ→38mm角パイプ



桁パイプ(トラスバー)



アルミ用トラスバー
※補強リブ付き




ベースパッドの大型化



高さ調整ストッパー




ストッパーのプルリング




← ストッパーのプルリングに指に優しいカバーを付けました。従来品にあったリングの伸びもありません。



パッド裏面には補強用鉄板付
※パッドの割れ&擦れの減少



レインサポート付きジョイント



スライダージョイント



大型トラスキャップ



強化トラスボルト



強化メインボルト
ボルト固定をナット固定に強化！



柱パイプ断面



桁パイプ断面



桁パイプ断面
アルミタイプ

フレームのパイプ径を一回り大きく強く強化！
柱も桁も各ジョイントもフレーム強化に合わせたサイズUP！強度UP！

← アルミの桁パイプ(トラスバー)は、内部に補強リブを入れた最強仕様！

ボルト1本にいたるまで
全て一新した今までに
ない強さのテントです！

caravan caravan caravan caravan

バージョンUPの天幕改良内容

caravan caravan caravan caravan

天幕固定用のマジックテープ

改良天幕は従来天幕の在庫終了からのご発送になります。一番力のかかる天幕の頂上突上げ部



手間のかかる紐留め・ボルト留め・伸びやすいゴムフックから改良。従来テントのように、収納時に外す必要がありません。また、フレームのジョイント部に当る天幕部分に厚い生地を縫製し天幕を擦れから守ります。天幕を付けたまま収納に対応して中ジャバラの幅を従来品の3倍(15mm)に！天幕の挟込みに対応。



トラス幅を3倍にUP！




天幕頂上の内側突上げ部を2重生地縫製で補強しました。補強部にもシーリングテープで雨仕舞いの処理済みです。



■キャラバンのフレーム素材は3種類。他にないステンレスもご用意！

フレーム柱(アウターレグ)は丈夫で強い38mm角！



★キャラバンフレームは3種類

ステンスタイプ



より美しく！

アルミタイプ



より軽く！

スチールタイプ



より強く！

従来のワンタッチテントは便利さ&持ち運び良さを優先したつくりのためフレームの強度・耐久性が弱く、壊れやすいイメージを持たれています。キャラバンテントは便利さはそのままに強く頑丈に改良しました。

caravan caravan

ワンタッチ60秒設営&設置スタイルは同じでも、強さ・丈夫さは全く別物です！

caravan caravan

■改良&改善内容：----- フレームの強化のみでなく、天幕にも新たな工夫&強化を加えました。-----

1. フレームのメイン柱（レグパイプ）は今までにない太さで頑丈な【38mm角パイプ】を使用
2. 桁のジャバラ部パイプ（トラスバー）も丈夫にサイズUP【30mm×15mm角パイプ】を使用
3. 高さ調整ストッパーは大型成形で頑丈&プルリングはプラカバーで覆い、伸びのないように改良
4. 天幕を付けたままのテント収納に対応してトラスバー間隔を3倍にし、天幕の挟み込みに対応。
5. ベースパッドを大型化&裏面はスチール板で補強。その他プロ用に徹した改良改善を実施しました。
6. 天幕への雨溜り防止機構（レインサポート機構）を装備：テント設営時のオートセットでお手間をとらせません。
7. 天幕の防水・防炎・UVカット塗布処理。 ※日本の防災認定済み：認定番号F-181000

ワンタッチテントは簡単・便利だけの時代から、より強く頑丈で非常時にも対応できる簡単・便利&強いテントへ！

■雨溜り防止機構【レインサポートシステム】

キャラバンレインサポート（雨溜り防止機構）は自動セット！手間のかかる後付け&ヒモ張り等ではなく、フレーム一体式で、テント設営時に自動でセットされ、テント収納時にも自動で収納されお手間を取らせません

ワンタッチテントをご利用された方の悩みは天幕への雨溜まり！キャラバンテントは「レインサポート機構」の採用でこの悩みを大幅に改善致しました。コーナー部&中央部の雨の溜り易い部分を天幕内側からサポートスティで支え、雨水の流れを促進し天幕の雨溜りを激減！もう雨中でのご使用でも安心です。

従来テントの雨溜り天幕



天幕内側から



天幕の雨溜まりはテント倒壊&柱曲、天幕の伸び破れにつながります。1㎡に10cmの雨水が溜まると100kgの荷重がテントにかかり、天幕の4隅に雨が溜まるとテント倒壊の危険性が発生します。

【レインサポート機能】付き天幕




レインサポート機構が天幕のテンションを保ち、雨溜りの弛みを発生させません。

天幕内側から



【レインサポート機構テントサイズ】
3m×3mサイズ・3m×4.5mサイズ
3m×6mサイズ・2.7m×5.4mサイズ
2間×3間サイズ・2間×4間サイズ

■テントサイズ：3060(300cm×600cm)



赤の部分がレインサポート雨溜り防止機構になります。

(実用新案 第3119523号)



Wレインサポート(中央)



Sレインサポート(コーナー部)

イベント&公共・防災&緊急使用テントは「雨だから…気候が悪いから…」と伝うだけでテント設置中止や、使用中のテントを片づけることは出来ません。キャラバンテントは、雨の為の雨溜り防止機構&風の為の強度UP等をフレームに採り入れた中止の難しい設営に適した次世代のワンタッチテントです。

(※雨中使用はレインサポートの効果が上がるように天幕を張って下さい。テントの固定は重り&ロープ等でしっかり固定して下さい。)

■豊富なサイズと3種類の素材(スチール/アルミ/ステンレス)

バージョンUP! 38mm柱の最強ワンタッチテントの標準サイズです。

■1.8m×1.8mサイズ

スチール:DX-C1818
アルミ:DX-A1818

軒高 178~214cm
全高 260~296cm
柱数 4本
スチールセット 23.8kg
アルミセット 20.7kg



■1.8m×2.7mサイズ

スチール:DX-C1827
アルミ:DX-A1827

軒高 178~214cm
全高 260~296cm
柱数 4本
スチールセット 29.2kg
アルミセット 26.1kg



■1.8m×3.6mサイズ

スチール:DX-C1836
アルミ:DX-A1836

軒高 178~214cm
全高 260~296cm
柱数 6本
スチールセット 44.7kg
アルミセット 39.9kg



■2.4m×2.4mサイズ

スチール:DX-C2424/ステンレス:DX-S2424
アルミ:DX-A2424

軒高 178~214cm
全高 260~296cm
柱数 4本
スチールセット 29.1kg
アルミセット 24.6kg
ステンレスセット 26.2kg



■2.4m×3.6mサイズ

スチール:DX-C2436/ステンレス:DX-S2436
アルミ:DX-A2436

軒高 178~214cm
全高 260~296cm
柱数 4本
スチールセット 36.7kg
アルミセット 31.3kg
ステンレスセット 33.3kg



■2.4m×4.8mサイズ

スチール:DX-C2448/ステンレス:DX-S2448
アルミ:DX-A2448

軒高 178~214cm
全高 260~296cm
柱数 6本
スチールセット 52.2kg
アルミセット 44.5kg
ステンレスセット 47.3kg



■3.0m×3.0mサイズ

スチール:DX-C3030/ステンレス:DX-S3030
アルミ:DX-A3030

軒高 208~243cm
全高 306~341cm
柱数 4本
スチールセット 36.3kg
アルミセット 29.3kg
ステンレスセット 32.7kg



■3.0m×4.5mサイズ

スチール:DX-C3045/ステンレス:DX-S3045
アルミ:DX-A3045

軒高 208~243cm
全高 306~341cm
柱数 4本
スチールセット 45.3kg
アルミセット 38.5kg
ステンレスセット 40.8kg



■3.0m×6.0mサイズ

スチール:DX-C3060/ステンレス:DX-S3060
アルミ:DX-A3060

軒高 208~243cm
全高 306~341cm
柱数 6本
スチールセット 64.7kg
アルミセット 53.4kg
ステンレスセット 58.0kg



アメリカンタイプ(28mm)軽量・簡易の扱いやすく、お求めやすいMGマジックテントです。

■3.0m×3.0mサイズ

スチール:MG-3030

軒高 208~243cm
全高 306~341cm
柱数 4本
スチールセット 21.9kg



■3.0m×4.5mサイズ

スチール:MG-3045

軒高 208~243cm
全高 306~341cm
柱数 4本
スチールセット 27.9kg



■3.0m×6.0mサイズ

スチール:MG-3060

軒高 208~243cm
全高 306~341cm
柱数 6本
スチールセット 40.4kg



New

日本で一番使用されている間ベースサイズのワンタッチ式最強の強化オールアルミテントです。

待ちに待った、頑丈&使える間ベースのワンタッチテントです!

日本使用の間ベーステントはワンタッチテントの構造上、桁パイプ(トラスバー)長さが180cmになります。従来品の長さは150cmが最長(3m×6mサイズ)で、間ベーステントに使用するには弱すぎるパイプです。弊社ではこの桁パイプを30mm×15mmに太くし、パイプ内部にリブを入れて格段に強化しました。メイン柱も他にない38mm径、その上にトラス幅をUPし、最強の骨組みに致しました使える間ベーステントです。

※2間×3間サイズテントは、中柱が片側に寄っています。(下写真参照360cm&180cmの間に中柱有り)
※収納寸法が大きくなりますので、右下の写真をご覧ください。(H約187cm:2間×3間&2間×4間のみ)



トラス幅UP: 35cm ← 25cm
赤ラインがトラス幅

【アルミ JA-3654】

■2間×3間(3.6m×5.4mサイズ)

New



軒高 208~243cm 全高 306~341cm
柱6本 強化オールアルミセット 50.8kg

【アルミ JA-3672】

■2間×4間(3.6m×7.2mサイズ)

New



軒高 208~243cm 全高 306~341cm
柱6本 強化オールアルミセット 62.7kg

【アルミ JA-2754】

■1.5間×3間(2.7m×5.4mサイズ)



軒高 208~243cm 全高 306~341cm
柱6本 標準オールアルミセット 49.8kg



間ベースのテントは、在庫確認をお願い致します。



間ベーステント 3m×6mサイズ
(収納姿)

■イベントブースの基準にピッタリ

■超大型ビックテント 3m×6mの約1.5倍

DX-Aタイプ

■テント価格表&仕様書・天幕カラーバリエーション

【テント価格表&サイズ・仕様書】

■DX:標準デラックスタイプ3種類: DX-Cタイプ(スチール)・DX-Aタイプ(アルミ)・DX-Sタイプ(ステンレス)

3種類のフレーム

■仕様

型 式	テントサイズ(m)	収納サイズ	38mmタイプ 重量 (kg)				【 希 望 小 売 価 格 】		
			スチールF	アルミF	ステンレスF	天幕	DX-Cスチールセット	DX-Aアルミセット	DX-Sステンレスセット
1818	180x180	26x26x130	22.1	19.0	—	1.7	¥66,000	¥74,000	—
1827	270x180	26x35x130	26.9	23.8	—	2.3	¥89,000	¥99,000	—
1836	360x180	26x47x130	41.7	36.9	—	3.0	¥138,000	¥152,000	—
2424	240x240	26x26x130	26.5	22.0	23.6	2.6	¥82,000	¥92,000	¥102,000
2436	360x240	26x35x130	33.2	27.8	29.8	3.5	¥124,000	¥136,000	¥148,000
2448	480x240	26x47x130	47.6	39.9	42.7	4.6	¥154,000	¥169,000	¥184,000
3030	300x300	26x26x158	32.7	25.7	29.1	3.6	¥122,000	¥134,000	¥146,000
3045	450x300	26x35x158	40.4	33.6	35.9	4.9	¥144,000	¥159,000	¥174,000
3060	600x300	26x47x158	58.3	47.0	51.6	6.4	¥174,000	¥189,000	¥206,000

■JA:日本サイズの強化バージョン: 間ベースメント: 2間×3間(JA3654) 2間×4間(JA3672) サイズ

アルミのみ

2754	540x270	26x47x158	—	44.0	—	5.8	—	¥178,000	標準DXタイプです
3654	540x360	26x40x187	—	43.3	—	7.5	—	¥238,000	※強化タイプです
3672	720x360	26x47x187	—	53.8	—	8.9	—	¥298,000	※強化タイプです

■MG:アメリカンバージョン: 簡易軽量28mm柱フレームのMGマジックテント

スチールのみ

3030	300x300	21x21x155	19.5	—	—	2.4	¥78,000	—	—
3045	450x300	21x28x155	24.5	—	—	3.4	¥99,000	—	—
3060	600x300	21x38x155	35.8	—	—	4.6	¥128,000	—	—

※軒高・全高は5段階調整です。

DX-C:スチール製	DX-A:アルミ製	DX-S:ステンレス製	JA:アルミ製	MG:スチール製
【フレーム素地】 スチール角パイプ 白系ハンマートン 焼付塗装処理	【フレーム素地】 アルミ角パイプ アルマイト コーティング処理	【フレーム素地】 ステンレス角パイプ 鏡面加工処理	【フレーム素地】 アルミ角パイプ 強化トラス構造 アルマイトコーティング処理	【フレーム素地】 スチール角パイプ 白系ハンマートン 焼付塗装処理

【フレーム連結ジョイント】
ナイロンPA66+FRP化合物

【天幕素材と横幕素材】

天幕: ポリエステル 500D: ポリエステル 250D

※防水・防炎・UVカット塗布処理 (耐水压1000mm)

防水加工 (AAT0035方法) / 防炎加工 (CPA184方法) UVカット加工 (IPDI方式)

日本防災協会合格: 防災認定番号 F-181000

Polyester Filament Textured Yarn Woven Fabric Oxford 500D

(W/T250*2)W/R.W/P.P/U.F/R.U/V Coating Finished



※仕様・価格変更及び商品の廃盤については、予告なしに行われる場合があります。

【天幕カラーバリエーション】

サイズ別スタイル	テントサイズ	ホワイト	ブルー	グリーン	レッド	イエロー	ブルー&ホワイト	レッド&ホワイト	グリーン&ホワイト	オレンジ	ブラック	4色カラー
	1818										→	→
	2424											
	3030											
	1827										→	→
	2436											→
	3045											→
	3060											→
	※オプション 3060用 → ストック天幕											
	3654											
	1836											
	2448											
	2754											
	3672											
	3030											
	3045											
	3060											



■メッシュテント

適度な遮光と爽やかな風を誘います



ブルーメッシュ



ピンクメッシュ



スポーツメッシュゲージ
間口 360cm × 奥行 120cm



メッシュ天幕カラー

UVカット85%メッシュ生地を使用

■パールカラー天幕

※別注のオプション天幕です



パールゴールド



パールシルバー



パールピンク



パールブルー



パールグリーン

別注のメタリック加工のポリエステル 250D 生地天幕です。他にない光沢とカラーですので目をひくテントになります。受注からの作成になりますので納期はお問い合わせください。



キャラバンジャパンは60秒設営ワンタッチテントの目指す未来が違います！

<http://www.caravan-j.co.jp>

■注意事項 ■お問い合わせ・御用命は

1. 設営時には必ずロープ・ベグまたは所定のベースプレート・砂袋等でテント支柱を固定してください。
強風によりテントが倒れたり、飛ばされる危険性があります。
2. 大雨、大雪、強風時(風速10m以上)には使用しないで下さい。降雨・降雪・強風により、テント本体が倒れたり、飛ばされる危険性があります。
3. ロープはしっかりとテントの対角線上に張って下さい。杭はテント支柱下部の穴へ地面に対して少し斜めにしっかり打ちこんで下さい。
4. 火器類に近づけないで下さい。天幕素材は難燃性のポリエステルを使用していますが、火器類による火災の恐れがあります。
5. キャラバンテントは電気を通します。電源に触れないように設置して下さい。